



EDITION GRANDES CULTURES

STATION
POITOU-CHARENTES

Bulletin n° 244 (17/93) du 28 Juin 1993

MAIS : Pyrales, programmer votre intervention

MAIS

Stade : 0,5 m à 1 m.

PYRALE

Situation

La nymphose est réalisée à environ 60 % dans la cage de Biard. Le vol est maintenant commencé dans tous les secteurs traditionnels de ce papillon.

Nous approchons du pic de vol qui devrait se situer, selon nos prévisions, les premiers jours de Juillet.

Préconisation

Sachant qu'un traitement ne peut couvrir l'ensemble de la période d'éclosion, l'insecticide doit être positionné le plus près possible du pic de vol.

Un traitement trop précoce a de fortes chances de ne pas couvrir une bonne partie des éclosions.

Cette année, la pyrale est plus précoce qu'en 1992.

Programmez votre intervention dans **les zones à risque** (voir avertissement n° 242) dès réception du bulletin et au plus tard le 10 Juillet.

Choisir de préférence une formulation micro-granulée qui sera plus respectueuse des auxiliaires que les formulations liquides (risque de pullulation de pucerons dans ce dernier cas).

SESAMIE

Situation

Le vol de 1ère génération est maintenant presque terminé. Les larves sont en développement. Elles ne sont plus accessibles au traitement.

Préconisation

Une intervention ne se justifie plus depuis le 15 Juin.

PUCERONS

Situation

Les vols sont peu importants. Les populations sont faibles sur les maïs. D'autre part, les auxiliaires sont très actifs.

Préconisation

Aucune intervention.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

